

## CUERPO EXTRAÑO ENDOVESICAL CON PERFORACION INTRAPERITONEAL

Dres. Marcos Budich y Alberto Cifuentes

El termómetro clínico es probablemente uno de los cuerpos extraños vesicales de hallazgo más común, sobre todo en la mujer; unas veces es introducido por error otras son psicopatas, pero no las frecuentes son por maniobras de masturbación.

El diagnóstico se hace por el interrogatorio y se confirma por la radiografía.

Los síntomas y el cuadro clínico dependen de la gravedad de la lesión y si hay o no perforación peritoneal. Una vez hecho el diagnóstico el tratamiento debe ser inmediato; las maniobras endoscópicas deben intentarse en primer término, pero si no se consigue éxito deben ser abandonadas inmediatamente, es preferible hacer una talla hipogástrica y no insistir en la extracción endoscópica a riesgo de producir lesiones en la vejiga o la uretra.

Este caso se presenta pues a pesar de ser comunes los cuerpos extraños endovesicales, no lo es la perforación de la vejiga con perforación intraperitoneal y la consiguiente peritonitis.

Nuestra presentación corresponde a una mujer de 24 años N.N. casada de profesión enfermera y cuyo marido se halla postrado en cama desde hace más de un año por una neoplasia.

La enferma concurre a la consulta caminando y refiere un fuerte dolor en hipogastrio con sensación nauseosa y vómitos que comenzaron la noche anterior.

Después de un exhaustivo interrogatorio buscando la etiología de la afección confiesa haberse introducido un termómetro en la uretra con fines dilatadores pues dice tenía dificultades en la micción desde hace dos días.

Se practica el examen físico de la enferma y nos encontramos a la palpación con una pared abdominal algo defendida y dolorosa; efectuamos radiografía simple de árbol urinario frente y perfil visualizándose perfectamente el termómetro en el interior de la vejiga.

Se lleva la enferma al quirófano y bajo anestesia general se intenta la extracción del cuerpo extraño por vía endoscópica; se logra enganchar el termómetro con una pinza de cuerpo extraño pero este se desliza y no permite hacer una buena toma, después de varios intentos y ante la imposibilidad de extraerlo y temiendo se rompiera pues parecía enclavado en la mucosa a nivel de la pared postero inferior decidimos operar por vía hipogástrica.

Al llegar a vejiga incidimos y marsupializamos observándose el termómetro intacto enclavado en pared posterior y marcando una temperatura de 37°. Se agranda la incisión y se separa ampliamente la vejiga del peritoneo que también se halla perforado; se amplía la brecha peritoneal y se extrae gran cantidad de líquido inflamatorio.

Se cierra la brecha vesical con tres puntos de catgut crómico N° 1; cierre de peritoneo con catgut simple 00 dejando un tubo de drenaje. Cierre de vejiga en dos planos dejando sonda pezzet por talla.

Drenaje en el Retzius, resto de pared por planos.

### EVOLUCION POSTOPERATORIA

Los tres días siguientes al acto operatorio la enferma se halla febril con orinas ligeramente hemáticas y algo distendida. Tratada adecuadamente mejora al 4° día las orinas se aclaran y se retiran drenaje peritoneal y del retzius. Al 5° día se retira sonda hipogástrica y se coloca sonda foley dándose de alta al 12° día.

## BIBLIOGRAFIA

- Jameson R. M..- Foreign bodies and damage to the female urethra and bladder. Brit. J. Urol. 39:506-8 aug. 67.
- Haddad F. S..- Foreign bodies of the bladder. Rev. Med. Meyen Orient. 22: 338-42, jul-aug. 65 (fr.)
- García J. M..- Cuerpo extraño en vejiga. Rev. Urol. de Rosario 1962, 2, N° 2:270-74.
- Steyaert M..- A rare foreign body in the bladder. Acta Urol. Bel. 32:357-62, jul 64.
- Areta T.. Tres casos rarísimos en práctica médica. La sem. med. 1961, 119, N° 28: 1133-34.
- Trabucci Armando. Sobre un caso de eliminación de dos grandes esquirlas de madera por vejiga. Rev. Urol. 1953, XXII, III-5.
- Rebaudi. A propósito de cuerpo extraño vesical. Rev. arg. de Urol. 1952, XXI: 39.
- Bernardi. A propósito de cuerpo extraño de vejiga. Rev. Arg. de Urol. 1948, XVII:126.
- Grimaldi, Alfredo. Cuerpo extraño en vejiga. Rev. Arg. de Urol. 1948, XVI-22-26.
- Sandro Raúl et. al. Cuerpo extraño en vejiga con prolongada tolerancia. Rev. Arg. de Urol. 1945, XIV: 201.
- Giroto Rodolfo. Cuerpo extraño vesical. Rev. Med. del Htal. Italiano de La Plata 1944, 10-15.
- García Mata Alberto. A propósito de un cuerpo extraño de vejiga. Bol. y Trab. de la Sec. Arg. de ciruj. 1941, 11: 504.
- Mascialtra, E..- A propósito de "Cuerpo extraño en vejiga". Bol. y Trab. de la soc. Arg. de ciruj. 1941, 11-544.
- Viñas Urquiza. A propósito de cuerpo extraño en vejiga. Bol. y Trab. de la soc. arg. de ciruj. 1941, 11-541.
- Beni Héctor. Cuerpo extraño en vejiga por perversión sexual. Talla Hipogástrica. Curación Rev. arg. de Urol. 1937, VI:232.