

Hospital Fernández
Sala
Jefe. Dr. ALFREDO GRIMALDI

PSEUDOHERMAFRODITISMO EN 2 HERMANOS

Dres. JUAN A. MOCELLINI ITURRALDE * CARLOS SOLA CORNEJO -
LUIS MONTENEGRO

Si bien desde los comienzos de la historia hay referencias sobre intersexualidad, recientes adquisiciones permiten relacionarlos con alteraciones cromosómicas o aparición de mosaicos, incluso puede actualmente vincularse con esta afección a síndromes como el de Turner, Klinefelter y del Castillo-Trabucco, etc.

La malformación toma su nombre de acuerdo al relato mitológico de Hermafroditos, quien se une a Salmakis, para concebir un ser bisexuado.

La anomalía más frecuente es sin embargo, la del individuo con gonadas de un solo sexo y caracteres morfológicos genitales del opuesto, cuadro conocido como pseudohermafroditismo. Muchas veces puede simular con tal perfección las características del opuesto que no se lo diagnostica. En otras, induce a error de inscripción del sexo del recién nacido y se evidencia con el desarrollo puberal.

La observación que nos ocupa, corresponde a un joven de 19 años, a cuyo hermano operamos tiempo antes y fue motivo de una comunicación a esta Sociedad.

Los 2 hermanos eran somáticamente parecidos y la malformación similar en uno y otro. En ambos el morfograma era de tipo androide, con notable diferencia del diámetro bi-acromial con respecto al bitrocantéreo, igual que la distribución pilosa y el desarrollo muscular.

Sus genitales en cambio, eran feminoideas, existían labios mayores, menores, uretra con meato vestibular, vagina, útero y restos Müllereanos con aspecto histológico de trompas. El pene clitoriforme y criptorquídea bilateral (Los dosajes hormonales dentro de cifras normales, pero en el límite inferior 17 cetosteroides, entre 8 y 11 mg. 24 hs.).

El camino recorrido por el primero fue difícil y arduo. Baste pensar lo que puede significar en lo moral, social y humano, informar a una joven de 18 años que por error fue inscrita y educada como mujer, pero que es hombre. Tal en síntesis lo vivido por la mayor de las hermanas que consultó a su médico por amenorrea primitiva y el de la menor años más tarde.

Eran ambos masculinos, en lo gonadal, somático y psíquicamente, aunque con cierta neutralidad en ese aspecto, lo que facilitó el tratamiento correctivo.

En la actualidad, el mayor se ha reencontrado en su nuevo estado, se casó y adoptó una criatura, superando así problemas familiares y ambientales.

La secuencia quirúrgica reparatriz consistió en un primer tiempo en el alargamiento peneano y resección de la vagina, útero y trompas. El siguiente paso en la confección de una uretra peneana masculina (Denis-Browne) y posteriormente la pexia testicular.

No nos fue posible estudiar la composición cromosómica de los progenitores de ambos enfermos. Se ha descrito una aberración del tipo (xyy) con varón fértil, pero con descendencia estigmatizada, que podría corresponder al del padre de la familia en estudio. Con respecto a la de los pacientes ambos eran BARR negativos (xy).

* Avda. Alvear 1572 - Cap. Fed.

Creemos de valor relatar estas observaciones en 2 hermanos. En ambos se pudo respetar simultáneamente el sexo gonadal y el psíquico. Con la cirugía reparadora se obtuvo el reintegro de ambos, sin limitaciones, a su nueva vida.

DISCUSION

Dr. Steinberg. — Deseo hacer un aporte a esta comunicación.

He operado a dos hermanos, uno de los cuales llegó a nosotros con nombre femenino. La única diferencia fue la táctica operatoria y ya completamos el tratamiento quirúrgico. En uno de ellos se hizo una modificación a la operación de Lebaus y aprovechando la piel del escroto redundante nos sirvió para formarle una capa.

Dr. Mocellini Iturralde. — Agradezco el aporte del doctor Steinberg.

Ceflorin[®]

Cefaloridina Glaxo

El Ceflorin es conocido en otros países como Ceporin y Ceporan

Positivamente bactericida.

Verdadero de amplio espectro: tanto bacterias gram - positivas como gram - negativas.

Gran actividad en infecciones del tracto urinario y respiratorio.

Muy efectivo contra estafilococos incluso penicilino - resistentes.


Puede utilizarse para tratar pacientes alérgicos a la penicilina.

Inyección indolora.

Presentación

Frasco ampolla de 250 mg. y 500 mg.

Amplia información farmacológica y clínica a disposición de los Sres. médicos.



Ceflorin es marca registrada de **LABORATORIOS GLAXO (Argentina) S.A.C. e I.**